

Wall Paint

进口内外墙漆系列



Flügger farver

丹麦福乐阁涂料



源自1783年的墙面处理匠师

福乐阁是北欧知名的建筑涂料制造商，成立于1783年。在200多年的经营中，公司成为北欧享有盛誉的专业研发、生产和销售建筑涂料、水性木器漆、涂刷工具、墙纸、墙纸黏合剂的上市集团公司。福乐阁集团总部在丹麦，业务遍及世界40多个国家和地区，是欧洲首批荣获ISO14001认证和EMAS认证的涂料品牌公司。

原装进口

福乐阁始终坚持将最纯正地道的北欧家居潮流带入中国市场，消费者在福乐阁专卖店中可以购买到丹麦原装进口的涂料产品、墙纸、工具、黏合剂等高品质产品。

享誉世界的强大色彩系统

超过37000种标准色配方备选，涵盖流行于欧洲的NCS、RAL色系以及福乐阁所有的色卡。

全欧盟通用的权威环保认证

与欧洲其它环保认证相比，欧盟生态标签的权威性在于：

- 整个欧盟均认可，是产品畅销“大欧洲”的通行证。
- 产品必须通过中立的、公开的检测机构所做的一系列严格的审核。
- 评估一个产品生命周期内对环境的影响，包括从设计、原材料、生产、装配包装、销售、被客户使用到最终处置。



欧盟生态标签认证



NORDIC ECOLABEL
北欧白天鹅环保认证



法国室内空气环境检测A+级认证

Total solution

全屋解决方案



02

Dekso 5

福乐阁北欧之钻墙面漆

Interior Megnetic Board

福乐阁水性磁力漆

04

Flutex 2S

福乐阁超哑光即刷即住顶面漆 2S

Flutex 4

福乐阁即刷即住墙面漆 4

06

Flutex 5

福乐阁第二代即刷即住墙面漆 5

Flutex 5S

福乐阁皇家本色墙面漆 5S

Flutex 7S+

福乐阁皇家本色墙面漆 7S+

Flutex 10

福乐阁北欧风尚墙面漆

10

Flutex 5C

福乐阁北欧净悦墙面漆

Flutex 6

福乐阁第三代即刷即住墙面漆

Objekt 05

福乐阁墙面卫士经典漆

12

Structure

刷漆壁纸

377

377墙布专用胶

480

480防水胶

14

Wet Rroom Paint

福乐阁卫浴墙面漆

Wet Room Primer

福乐阁卫浴墙面底漆

16

Glass fibre tissue

玻纤壁布



18

Combi Grund

福乐阁内墙多功能底漆

Sealer non-drop

福乐阁内墙封闭底漆

Interior Stop Primer

福乐阁强化隔离底漆

Interior Fix Primer

福乐阁内墙强效粘结底漆

20

Sandplast LW

福乐阁找平大师 (防湿防潮型)

Sandplast LSR

福乐阁找平大师 (中等颗粒)

Fluren 37 Basic Cleaner

福乐阁墙面清洁剂

Wet Seal

福乐阁防潮密封胶

Easy Filler

福乐阁修复大师

22

Façade Zero

福乐阁耐冰点弹性漆

Impredur Facade Primer

福乐阁外墙封闭底漆

24

Installation

墙面涂刷应用



儿童房





明星
搭档



Dekso 5

福乐阁北欧之钻墙面漆

Dekso 5 是福乐阁的王牌明星产品,各项性能指标均为最高表现,适合高品质住宅全屋涂刷,由于其高于2万次的优异耐擦洗性及环保性,以及3万7千种可调色范围,特别适合作为富有趣味多彩的涂鸦墙呈现。

9.1L / 2.8L / 0.7L
10-12平方米/升/遍



Interior Magnetic Board

福乐阁水性磁力漆

福乐阁水性磁力漆具有和磁性物质相互吸附的装饰效果,可以在各种不同场合塑造一个具有装饰性的“布告板”,干燥后可在表面涂刷涂料,建议搭配福乐阁

Dekso5面漆涂刷表面。

0.38L
3-4平方米/升/遍

① 产品特点

福乐阁北欧之钻墙面漆(黑板漆)可以满足多种涂鸦需求,同时也非常适合整屋涂刷使用,搭配福乐阁水性磁力漆打造个性化的专属空间。

- 哑光
- 不含苯、二甲苯等有害溶剂
- 造型个性化
- 硬度高
- 耐擦洗
- 施工简单
- 色彩多样

磁力漆本身不含磁性,对人体、家电等无辐射。福乐阁建议针对新、旧内墙的不同特征,分别应用专业性墙的底涂,以获得最佳效果。



Flutex[®]

福乐阁即刷即住系列

欧盟生态标签 (Eco-label) 是欧洲最权威的环保标志, 又名“欧洲之花”。欧盟生态标签制度是一个自愿性制度。其目的在于选出优秀的“环保产品”, 从而推动欧盟各类消费品的生产厂家, 在产品的设计、生产、销售、使用、直至最后处理的整个生命周期内都不会对生态环境带来危害; 同时提示消费者该产品符合欧盟的环保标准, 鼓励消费者购买该“绿色产品”。

无分层、发霉、结块、沉淀等现象

均可开盖销售: 静置数小时表面即形成悬浮隔离层, 防止涂料固化或变质。

即刷即住、零异味残留

Flutex系列 耐擦洗性能高达国家标准的4倍以上。



乳胶比例高, 不添加廉价填充剂。细密浓稠, 向下流动时会形成扇面状。



Flutex 2S

福乐阁超哑光即刷即住顶面漆 2S

Flutex 2S是一款高端的天花板漆，拥有独特的超哑光质感，杜绝顶部光线多余的反射，使吊灯的光线散布的更柔和均匀。漆膜平滑、细腻、从任意角度看顶面光泽都呈现统一平整的效果。

10L /3L
约10平方米/升/遍



Flutex 4

福乐阁即刷即住墙面漆 4

Flutex 4是福乐阁的性价比首选。一款综合性能良好的环保内墙漆，漆膜质朴饱满。可以调配浅色。

10L /3L
10-12平方米/升/遍

① 产品特点

适用于各类家庭住宅及商业空间的墙面装饰，尤其对于开阔的顶面空间使用Flutex2S产品更能打造独特的全哑光效果。

- 欧盟生态标签认证
- VOC趋零
- 无味
- 耐擦洗
- 个性化
- 漆膜饱满、细腻
- 遮盖力强
- 施工简单
- 更高固含量





Flutex 5

福乐阁第二代即刷即住墙面漆 5

Flutex 5 是福乐阁专卖店多年来最热销的冠军产品。出色的遮盖力，高达1万次以上的耐擦洗性，包装规格齐全，具有北欧特色的饱满漆膜。因拥有最精准呈现所有福乐阁色卡色彩表现力，同时也是高端室内设计师的最爱之选。

10L
10-12平方米/升/遍



Flutex 5S

福乐阁皇家本色墙面漆 5S

Flutex 5S是福乐阁集团在中国的热销产品之一，具有皇室高级感的一款内墙漆。极佳的抗污力、遮盖力和耐擦洗。在室内自然光下漆膜柔和均匀，质感细腻奢华，可以调配深色。

9.1L /2.8L
10-12平方米/升/遍



① 产品特点

高端室内设计装饰漆的首选材料，Flutex5的漆膜牢固更具质感，而5S适合打造一个细腻、平整、光泽柔和均匀的墙面效果。

- 欧盟生态标签认证
- VOC趋零
- 无味
- 耐擦洗
- 个性化
- 漆膜丰满、细腻
- 丰富色彩
- 施工简单
- 更高固含量





Flutex 7S+

福乐阁皇家至尊墙面漆 7S+

Flutex 7S+是一款水性纯丙烯酸乳液的内墙漆，性能卓越，高端墙面漆。拥有黑板漆般的耐擦洗性能，坚固耐用，适合对耐磨性和耐污性要求高的客厅/儿童房等区域。表面可以用柔软的毛刷，抹布湿擦。

9.1L /2.8L/0.7L
10-12平方米/升/遍



Flutex 10

福乐阁北欧风尚墙面漆

Flutex 10是最受丹麦消费者喜欢的一款内墙涂料，呈现蛋壳光效果。优异环保性，漆膜质地既坚韧又细腻，2万次耐擦洗，可以进入福乐阁调色系统调配多种颜色。

9.1L /2.8L
10-12平方米/升/遍



① 产品特点

推荐用于营造具有光感的墙面装饰区域，这两款产品的涂膜均有蛋壳光效果，7S+的效果更加细腻柔和，F10则更具质感和耐擦洗效果。

- 欧盟生态标签认证
- VOC趋零
- 蛋壳光
- 抗划伤且耐擦洗
- 个性化
- 漆膜丰满、细腻
- 丰富色彩
- 施工性能好
- 更高固含量



渠道产品

该系列产品为原装进口,与零售产品同等品质,仅不在专卖店销售。



Flutex 5C

福乐阁北欧净悦墙面漆

Flutex 5C是一款综合性能表现卓越的哑光涂料。易于施工且涂料性能稳定性好,在各地气候条件下表现都十分出色。遮盖力,耐擦洗性能强大。漆膜具有北欧质感,触感饱满坚固。支持调浅色。

9.1L
约10平方米/升/遍



Flutex 6

福乐阁第三代即刷即住墙面漆

Flutex 6是一款综合性能优异的水性内墙哑光涂料,配方全面升级,漆膜质地饱满,具有极佳的遮盖效果以及超强的耐擦洗性能,全系列支持福乐阁调色系统,打造时尚色彩,带给家庭环保无忧的居住体验。

9.1L /4.9L /2.8L
10-12平方米/升/遍



Objekt 05

福乐阁墙面卫士经典漆

Objekt 05是一款水性内墙哑光涂料;漆膜饱满、细腻,具有较好遮盖效果和耐擦洗性能;传承福乐阁经典工艺,是家庭装修的环保卫士,可调浅色色系。

9.1L /2.8L
10-12平方米/升/遍

① 产品特点

综合性能优异的内墙哑光漆,适合各类室内住宅,别墅,写字楼及办公区域的装饰,是福乐阁集团为中国家装客户精心打造的专属水性环保涂料产品。

- 无味
- 不含苯、二甲苯等有害溶剂
- 不含游离TDI
- 抗划伤
- 耐擦洗
- 施工简单
- 更高固含量

刷漆
墙纸



2800



2813



2840



2855



2857



2859



2865



2871



2870



2872



2873




2874

NEW



2876



2878



Structure

刷漆壁纸

福乐阁刷漆墙纸具有极佳的肌理感艺术设计效果,适合背景墙的装饰,也适合整屋铺贴;和福乐阁涂料搭配使用能提供一个具有抗裂,耐擦洗,多彩,富有质感的装饰效果。

100cm*25m

涂布率视墙纸型号而定



377

377墙布专用胶

福乐阁377墙纸胶是一款加强型淀粉类胶黏剂,该产品粘结强度高、性能稳定、水溶性好、使用方便、环保无毒等特点,胶水干后成透明状。主要适合轻质玻纤壁布以及无纺布类墙纸的使用。

15L /12L /3L

5-6平方米/升/遍



480

480防水胶

福乐阁480墙纸胶是一款具有超强防水功能的水性胶黏剂,该产品粘结强度高、性能稳定、水溶性好、使用方便、环保无毒等特点,胶水干后成透明状。主要适合各类玻纤壁布在潮湿环境下的使用。

5L

3-5平方米/升/遍

浴室





Wet Room Paint

福乐阁卫浴墙面漆

福乐阁浴室装饰系统专用面漆，给予浴室/厨房/阳台等时常接触水的地方装饰和保护。半光光泽。强大的防水、防霉、防渗透、耐高温性能使得浴室漆在欧洲广泛替代瓷砖使用。搭配福乐阁卫浴墙面底漆使用。

2.8L / 0.7L
8-9平方米/升/遍



Wet Room Primer

福乐阁卫浴墙面底漆

福乐阁浴室底漆含特殊的防水乳液，水性环保，适合于室内各种潮湿环境，具有防水、抗碱、防渗透、不含溶剂、施工简单等特点，与福乐阁浴室漆配套使用可达到良好的浴室装饰与防水作用。

3L / 0.75L
6-8平方米/升/遍



产品特点

福乐阁卫浴系列产品可以提供专业的防水防潮墙面装饰效果解决方案，兼具个性化的色彩搭配效果，备受设计师推崇的卫浴墙面装饰材料。

- 无味
- 不含苯、二甲苯等有害溶剂
- 不含游离TDI
- 抗划伤
- 耐擦洗
- 施工简单
- 防水防霉
- 可调色(底漆不调色)

玻纤
壁布



44100 | 100cm x 50m



44135 | 100cm x 50m



44136 | 100cm x 50m



44203 | 100cm x 50m



44150 | 100cm x 30m




44165 | 100cm x 30m



44170 | 100cm x 30m



26584 | 100cm x 50m



44100 | 100cm x 50m



44135 | 100cm x 50m



44137 | 100cm x 50m



44139 | 100cm x 50m

NEW



44110 | 100cm x 50m



44137 | 100cm x 50m



44110 | 100cm x 50m



44138 | 100cm x 50m



44570 | 100cm x 50m



Glass fibre tissue

玻纤壁布

玻纤壁布具有极富质感的装饰效果,同时能提供一个兼具防水性能(需要搭配浴室漆)和抗裂功能的装饰面。

100cm*50m

涂布率视墙纸型号而定



377

377墙布专用胶

福乐阁377墙纸胶是一款加强型淀粉类胶黏剂,该产品粘结强度高、性能稳定、水溶性好、使用方便、环保无毒等特点,胶水干后成透明状。主要适合轻质玻纤壁布以及无纺布类墙纸的使用。

15L /12L /3L

5-6平方米/升/遍



480

480防水胶

福乐阁480墙纸胶是一款具有超强防水功能的水性胶黏剂,该产品粘结强度高、性能稳定、水溶性好、使用方便、环保无毒等特点,胶水干后成透明状。主要适合各类玻纤壁布在潮湿环境下的使用。

5L

3-5平方米/升/遍

底漆



Wall primer

福乐阁内墙纯净白底漆

福乐阁内墙纯净白底漆，水性环保，施工简单方便；该底漆能在基层表面提供一个具有封闭效果的保护层，同时能有效渗透到基层中起到良好的抗泛碱性作用，加固基层、保护墙面。

10L

10-12平方米/升/遍



Sealer non-drop

福乐阁内墙封闭底漆

Sealer是一款渗透型的内墙封闭底漆，具有独特封闭效果，能在轻微粉化和吸收性表面提供高效的密封性能，具有一定的抗碱能力，施工方便且不易流挂，产品干燥后漆膜呈现透明状。

10L /3L

约10平方米/升/遍



Interior Stop Primer

福乐阁强化隔离底漆

Stop Primer是一款具有特殊封闭效果的水性底漆，能够隔离室内基层表面具有渗透能力的烟渍、水渍等，也可用于木制品防黄变的表面处理；具有一定的遮盖效果。

3L /0.75L
8-10平方米/升/遍



Interior Fix Primer

福乐阁内墙增强效粘底漆

Interior Fix Primer是一款水性吸附底漆，对于坚固，光滑的表面能提供最佳附着力，适合与各类水性涂料产品搭配。

3L /0.75L
8-10平方米/升/遍

辅料



Fluren 37 Basic Cleaner

福乐阁墙面清洁剂

福乐阁37号清洗剂是一款墙面清洗剂，其活性成分易生物降解，打开包装即可使用。产品应用广泛，可用于墙面及施工工具的清洗。

1L

约10平方米/升/遍



Wet Seal

福乐阁防潮密封胶

Flügger Wet Seal是一款高弹力硅胶密封胶，抗紫外光，自然固化，使用方便，在大部分材质表面均能附着良好，并且防霉防藻。

0.3L

约8平方米/升/遍



Easy Filler

福乐阁修复大师

Flügger Easy Filler是一款轻质的白色腻子，呈特殊的奶油状，施工简单便利，打磨性能极佳，不易开裂；适用于基层表面裂纹和小缺陷的修复。

2.5L /1L

约1平方米/升/遍



Sandplast LW

福乐阁找平大师(防湿防潮型)

LW是一款更适合在室内潮湿环境下使用的找平腻子,具有防水,强度高等特点。开盖即可使用,施工性能出色,而且非常环保。

10L /3L

约1平方米/升/遍



Sandplast LSR

福乐阁找平大师(中等颗粒)

LSR是一款中等颗粒大小的内墙找平腻子,无需添加建筑胶水,开盖即用,具有非常好的施工及打磨性,干燥后不易开裂,更适合在平整度较好的室内干燥环境下使用。

15L /12L

约1平方米/升/遍



外墙





Façade Zero

福乐阁耐冰点弹性漆

Façade Zero是一款具有极佳耐候性和拉伸性能的外墙面漆,对于1mm以内的细小裂纹能起到弥补和修复作用,相比其他外墙涂料, Façade Zero可以在接近零度的环境下施工使用,并保持涂膜具有出色的水蒸气透性;涂层能最大程度的降低灰尘和污垢的附着,并能有效防霉防藻。

9.1L /2.8L

8-10平方米/升/遍



Impredur Façade Primer

福乐阁外墙封闭底漆

Impredur Façade Primer具有极佳的渗透效果,尤其适合在多种环境下的基层表面使用,该底漆对墙体材料的封闭性优异,防水、抗碱,并赋予面漆极好的附着力。

10L

6-10平方米/升/遍

① 外墙漆特点

适用于室外各类混凝土及水泥砂浆基层墙面,福乐阁冰点漆可以在多种气候环境下为墙面提供有效的保护。

- 无味
- 不含苯、二甲苯等有害溶剂
- 不含游离TDI
- 抗划伤
- 耐擦洗
- 施工简单
- 更高固含量



Installation

墙面涂刷应用

内墙涂料平涂



无纺布刷漆墙纸 + 内墙涂料




潮湿区域浴室漆平涂




Dekso 5 (涂鸦墙)平涂



磁力漆 + Dekso 5 (涂鸦墙)



潮湿区域玻纤+浴室漆





为每一个新的改变



To all of you a new project
为每一个新的改变



Flügger farver

丹麦福乐阁涂料

